

Prot. N. 0517650 / P / GEN
dd. 13/09/2023

AMM: r_friuve
AOO: grfvg

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	salute@certregione.fvg.it prevenzionealimentisalute@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5559 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Allegati:

Circ. Min. Salute n. 27648 del 08.09.23

Ai Direttori Generali e Sanitari degli Enti ed Aziende
Sanitarie del FVG

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ed Aziende
Sanitarie del FVG

Ai Direttori dei Laboratori di Microbiologia degli Enti ed
Aziende Sanitarie del FVG

Ai medici competenti degli Enti ed Aziende Sanitarie
del FVG

Alle strutture sanitarie private e loro medici competenti

E p.c.

All'Assessore alla Salute

Al Direttore Centrale Salute

Al prof. Fabio Barbone – TASK Force COVID-19 FVG

**Oggetto: aggiornamento misure di prevenzione infezione da SARS-CoV-2 nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie**

Nelle ultime settimane il quadro epidemiologico registra a livello nazionale un incremento dei casi di infezione da SARS-CoV-2 accompagnato da un lieve aumento dell'occupazione dei posti letto in area medica. Dal monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, emerge come l'incidenza

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it

Referente della comunicazione: dott. Barbara Alessandrini barbara.alessandrini@regione.fvg.it tel. 0403775640 prof. Fabio Barbone fabio.barbone@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

settimanale sia passata dai 10 casi su 100.000 abitanti nella settimana 10-16/08/2023 ai 25 casi su 100.000 abitanti nella settimana 24-30/08/2023, con l'occupazione di posti letto di area medica che nelle ultime due rilevazioni è variata dal 2% al 2,7% (rilevazioni del 22 e 30/08/2023). Stabilmente bassa l'occupazione di posti letto di terapia intensiva, intorno al 0,4%-0,5%. In questo scenario, si è registrato anche in Friuli Venezia Giulia un incremento dell'incidenza che si attestava su 8 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana 10-16/08/2023 e su 24 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana 24-30/08/2023. Anche l'occupazione dei posti letto di area medica ha quindi seguito l'andamento nazionale, passando nelle ultime due rilevazioni dal 2,5% al 2,9% (rilevazioni del 22 e 30/08/2023) mentre l'occupazione di posti letto di terapia intensiva è variata dallo 0,6% all'1,1% (rilevazioni del 22 e 30/08/2023). Al momento, dunque, il coinvolgimento delle strutture sanitarie appare limitato. Va inoltre considerato che, sulla base delle periodiche misurazioni eseguite da questa Direzione, solo una proporzione pari all'11-18% dei pazienti positivi a SARS-CoV-2 e ricoverati nei presidi ospedalieri della Regione, presenta l'infezione come causa di ricovero.

Visto il quadro descritto e l'approssimarsi della stagione autunnale, considerate le caratteristiche di diffusività e infettività delle varianti di SARS-CoV-2 attualmente circolanti e tenuto conto dello stato immunologico della popolazione regionale e degli operatori sanitari regionali nei confronti dello specifico agente patogeno,

considerata la Circolare del Ministero della Salute n. 27648 del 08.09.23 avente oggetto *"Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie"*

si inviano le seguenti indicazioni da attuarsi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali.

1-SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI SANITARI

Per quanto riguarda la sorveglianza degli operatori sanitari, si raccomanda che vengano effettuati tamponi per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 solo agli operatori delle Aziende Sanitarie sintomatici. Un tanto potrà essere applicato anche nei confronti degli operatori delle residenze per anziani.

E' indispensabile quindi in tale contesto sensibilizzare gli operatori a non recarsi al lavoro con una sintomatologia suggestiva per infezione respiratoria e a sottoporsi immediatamente ad un test diagnostico, laddove possibile anche per gli altri virus respiratori. Si rammenta, a tale proposito, che la Circolare del Ministero della Salute n. 0025613-11/08/2023 avente oggetto *"Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2"*, stabilisce che gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 devono evitare il contatto con pazienti a rischio e tanto è ribadito anche nella circolare in oggetto.

A discrezione del medico competente, della struttura deputata alla valutazione del rischio clinico, dei Direttori Sanitari delle residenze per anziani (o del referente medico o del referente COVID-19 della struttura o di altra figura di riferimento) e delle osservazioni dei Dipartimenti di Prevenzione sull'andamento locale della infezione, lo screening potrà comunque essere ripristinato in qualsiasi momento.

2 - GESTIONE DELLO SCREENING DEI PAZIENTI E DEI VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Alla luce delle raccomandazioni della Circolare d.d. 08.09.23 della Direzione Generale della Prevenzione:

1. Accesso in Pronto Soccorso e accesso per ricovero nelle strutture sanitarie:

- ai pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all'accesso al Pronto Soccorso non è indicata l'esecuzione del test per SARS-CoV-2.
- ai pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus (esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus).
- ai pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.
- ai pazienti asintomatici che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi) è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

2. Accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie:

Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell'accesso presso la struttura.

Si ricorda che, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute nella Circolare del 11.08.23, le regole per l'isolamento delle persone con diagnosi confermata di COVID-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA/residenza per anziani sono invariate, ed esse devono essere sottoposte a isolamento secondo le procedure ordinarie fin qui attuate.

Per quanto riguarda i DPI delle vie respiratorie, come già comunicato con nota n. 256894 d.d. 03.05.2023, ad eccezione delle situazioni in cui vi è obbligo di indossarli per visitatori e lavoratori come previsto dalla Ordinanza del Ministro della Salute d.d. 28.04.2023, si ribadisce che è discrezionale, da parte delle Direzioni Sanitarie, decidere in merito all'opportunità dell'uso nei reparti e ambienti delle strutture sanitarie/socio-sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 dell'Ordinanza sopra richiamata e nelle sale di attesa, e da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per quanto riguarda gli ambulatori medici.

E' necessario raccomandare ai visitatori delle summenzionate strutture di non farvi accesso in presenza di sintomi respiratori di qualsiasi natura.

3 - SORVEGLIANZA VIROLOGICA

Si ricorda che è necessario proseguire con la sorveglianza e il sequenziamento del genoma virale per identificare le varianti circolanti sul territorio regionale, pertanto, si raccomanda di inviare al laboratorio regionale di riferimento per la sorveglianza virologica (UCO Igiene e Medicina Preventiva di ASU GI) un congruo numero di tamponi positivi a SARS-CoV-2.

Ringraziando per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio PALEI
(f.to digitalmente)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione e del merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera LORO SEDI

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOFI Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti
fnofi@pec.fnofi.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
info@fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
DGPRE – Uffici 3-4 -7 -9-11-12-13
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
www.izsmportici.it

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale
Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Centro Nazionale Trapianti (CNT)
cnt@iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS SEDE

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
presidenza@pec.aifa.gov.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e
dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per Le Politiche della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie

Esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell'allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell'effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all'approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate.

1. Accesso in Pronto Soccorso e accesso per ricovero nelle strutture sanitarie:

- **Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all'accesso al Pronto Soccorso non è indicata l'esecuzione del test per SARS-CoV-2.**
- **Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.** Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus.
- **Per i pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.**
- **Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in *setting* assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.**

2. Accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie:

Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell'accesso presso la struttura.

3. Contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale

Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2023¹ e dalla Circolare n. 25613 dell'11 agosto 2023², si precisa quanto segue:

- i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture;
- gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.

Il Direttore dell'Ufficio 5
Francesco Maraglino

Referente/responsabile
Monica Sane Schepisi
Anna Caraglia

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco VAIA

Firmato
digitalmente da

Francesco Vaia

**CN = Vaia
Francesco
C = IT**

¹ Disponibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/29/23A02592/SG>

² Disponibile al link:
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2023&codLeg=95857&parte=1%20&serie=null>

Allegato 1

Indicazioni a livello nazionale e internazionale

Le attuali indicazioni nazionali sono disposte dall'Ordinanza 28 aprile 2023³ “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*” (23A02592) (GU Serie Generale n.100 del 29-04-2023).

Le principali indicazioni internazionali sono state fornite da: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)^{4 5 6}, Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC)⁷, Centro per il Controllo e la Prevenzione delle malattie di Atlanta (CDC)⁸.

Nell'ambito della letteratura scientifica la linea guida della Società Europea di microbiologia clinica e malattie infettive *ESCMID -European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-* ha affrontato il tema delle indicazioni per l'effettuazione del test per la diagnosi di SARS-CoV-2 nelle strutture assistenziali⁹.

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/29/23A02592/sg>

⁴ <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng>

⁵ <https://app.magicapp.org/#/guideline/j1WBYN>

⁶ <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2023.2>

⁷ <https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/z-disease-list/covid-19/facts/infection-prevention-and-control-healthcare>

⁸ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html#anchor_1604360679150

⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X22000301?via%3Dihub>